

SAGOMA

Küchenwelt Vertrieb GmbH & Co. KG
























THALASSA 700 BLACK +++

Elegante vertikale Dunstabzugshaube mit sehr effizienten und leistungsstarkem Brushless Motor mit effizienterdimmbarer LED Strip Beleuchtung Antikondensationsfilter, sehr leise mit min. 40 (db)

Lieferbare Ausführungen

THALASSA 700 mm Art.-Nr.02178207 EAN - Nr.8422248104807

Randabsaugung

für Abluft und Umluftbetrieb geeignet

Ausstattung

- · »Touch Control« Sensortasten
- 6 Leistungsstufen inkl. TURBOSTUFE
- Hocheffiziente LED STRIP Beleuchtung / dimmbar
- Nachlaufautomatik (bis zu 15 Minuten)
- Antikondensationsfilter (Verhindert Kondenzbildung unterhalb des Glasschirms)
- Filtersättigungsanzeige
- 1 Metall Fettfilter (in Geschirrspüler waschbar)

• BT 4 DC Brushless Motor (135 Watt)

Lüfterleistung (nach EN 61951)

min. - max. Lüfterleistung: 200 m³/h - 645 m³/h

Turbostufe: 842 m³/h
Free Air Flow: 1.400 m³/h
Geräuschwerte (nach EN 60704)
min. 40 dB (A) - max. 64 dB (A)
Turbostufe: 69 dB (A)

Maximaler Druck: 357 Pa / Turbo: 365 PA

Energie Effizienz (EU Richtlinie 65 / 2014)

Energieeffizienzklasse A+++

Jahresverbrauch: 14,5 Kw/h / Jahr

Fluid Dynamische Effizienz A / 39,7


Beleuchtungseffizienz B / 26,3

Fettfilter Effizienz C / 75,5

Geräuschwerte 64 db

Stromverbrauch im Aus Zustand: 0,4 W
Stromverbrauch im Standby - Modus: 0,0W
• Zeitverlängerungsfaktor: 0,6

Luftstrom am Punkt max. Wirkungsgrad: 259,7 m³/h
Luftdruck am Punkt max. Wirkungsgrad: 326,2 Pa
Elekt. Eingangsleistung bei max. Effizienz: 59,2W
Nennleistung Beleuchtungssystem: 3 W
Mittlere Beleuchtungstärke auf der Kochfläche: 79 lux



<u>Anschlußdaten</u>

Anschlusswert: 143W Spannung 220-240V/50Hz

Abluftstutzen:Ø 150mm / Ø 125mm

Kabel ohne Stecker



Zubehör (Optional)

Aktivkohlefilter: (1 VPE / 2 Stück) Art.Nr. 02859318

LONG LIFE Aktivkohlefilter (2 Jahre haltbar)

PLASMAFILTER

Rückschlagventil: Art.Nr.02832006

weiteres Zubehör auf Anfrage



Plasmafilter 10 Jahre Wartungsfrei



Longlife Aktivkohlefilter 2 Jahre haltbar

