

# SAGOMA

Küchenwelt Vertrieb GmbH & Co. KG



# 2 0 0 2 Wok 3 Wok 3





(Grillplatte)



(Maxi-Clock™ LED Touch Control Timer)



### Stoves Richmond Deluxe 100 cm Dual Fuel

Range Cooker mit Gaskochfeld und 4 Elektrobacköfen

### Lieferbare Ausführungen

Richmond S1000 Deluxe DF Chili Red/Chrom

Artikelnr. 444411036 EAN Nr. 5052263110366

# **Ausstattung 7 Flammen Gaskochfeld**

- 1 x PowerWok™ 4,0 kW (4
- 1 x Starkbrenner 3,0 kW 3
- 3 x Normalbrenner 2,0 kW 2
- 2 x Kleinbrenner 1,0 kW 1
- 4 gusseiserne PanGlide™ Topfträger
- 1 gusseiserner Wokring
- 1 gusseiserne Grillplatte
- Elektrische Einhandzündung für alle Brenner
- Thermoelektrische Zündsicherung

## Ausstattung Hauptbackofen 54 I (unten links)

- Maxi-Clock™ LED Touch Control Timer (weiß)
- 11 Funktionen: Auftaustufe, Hefeteigstufe, Heißluft, Ober- & Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze, Ventilator mit Unterhitze, Pizzastufe, Umluft, Ventilator mit Grill, Grill
- Mit Slowcooker- und Warmhaltefunktion
- Exzellente Wärmeverteilung dank Equiflow™ Technologie
- Seitengitter mit 6 Einschubebenen
- höhenverstellbarer Pro-Trac™ Teleskopvollauszug
- Panoramafenster

### Ausstattung Maxi-Grill™ Backofen 31 I (oben links)

- 4 Funktionen: Ober- & Unterhitze, Maxi-Grill™ Stufe 1 3
- Seitengitter mit 2 Einschubebenen
- höhenverstellbarer Pro-Trac™ Teleskopvollauszug

### Ausstattung Heißluftbackofen 57 I (oben rechts)

- Heißluftbackofen
- Mit Hefeteigstufe, Slowcooker- und Warmhaltefunktion
- Exzellente Wärmeverteilung dank Equiflow™ Technologie
- Seitengitter mit 6 Einschubebenen
- höhenverstellbarer Pro-Trac™ Teleskopvollauszug
- Panoramafenster

### Slowcook Ofen 37 I (unten rechts)

Slowcookbackofen mit Warmhalte- und Tellerwärmfunktion



(Backblech mit Einlegerost und Griff)



(Pro-Trac™ Teleskopvollauszug)




(Hähnchengriller mit Aromatopf)



(Kebabspieße)





### **Beschreibung**

- Oberbau und Backräume schwarz emailliert mit spezieller Easy Clean Pristine Emaille®
- Höhenverstellbare Füße
- Transportrollen hinten am Gerät
- Gehäusekühlung
- Backofenbeleuchtung für Haupt- und Heißluftbackofen

### **Anschlussdaten**

- Gas Anschlusswert 15,0 kW
- Gasanschluss hinten rechts 1/2" BSP Female
- Eingestellt auf Erdgas 20 mbar
- Auf Flüssiggas umrüstbar
- Elektrischer Anschlusswert 7,46 kW
- Empfohlener Anschluss 220-240/400V 3N ~ 50Hz
- Herdanschlussdose

### Zubehör, im Lieferumfang enthalten

- 2 Backbleche mit 2 Einlegerost und 1 Griff
- 4 Grillroste
- 1 Hähnchengriller mit Aromatopf
- 1 Satz Kebabspieße mit Haltegestell
- Teleskopierbare Sockelblende (2-teilig)

### **Logistische Daten**

Gewicht brutto/netto 105,6 / 98,6 kg
Verpackungsmaß HBT 1.045x1.130x740 mm
Gerätemaß HBT 900-930x996x600 mm

